

Material/ Material:	ULOTKA INFORMACYJNA/ LEAFLET:		
Wzór/ Artwork:	ULT-010776_2		
Preparat/ Product:	OWIX HAIR PROTECT, spray (POLAND)		
Adnotacje/ Annotations:	Rozmiar ulotki/ Leaflet size: 115 x 148 mm		
Czcionki/ Fonts:	Nazwa/Name: — Tekst/ Text: Sofia Pro 6,5 pt		
Kolorystyka/ Colours:	 BLACK	Opracował/ Prepared by:	03.03.2026 M.Małodzińska-Lamek



OWIX®

HAIR PROTECT

SPRAY

Instrukcja używania wyrobu medycznego

Przed użyciem wyrobu należy zapoznać się z instrukcją użytkowania.

ZASTOSOWANIE:

OWIX HAIR PROTECT spray jest wyrobem medycznym przeznaczonym do codziennego stosowania w celu zwiększenia ochrony przed zarażeniem się i nawrotami wszawicy. Wyrób przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego do aplikacji na włosy. Odpowiedni do użycia w sytuacjach zwiększonego ryzyka, m.in. w szkołach, przedszkolach oraz na koloniach.

DZIAŁANIE:

Unikalna formuła preparatu jest oparta na fizycznym mechanizmie działania. Wyrób medyczny tworzy na powierzchni włosów warstwę ochronną, który zapobiega zagnieżdżeniu się wszy. Działanie ochronne utrzymuje się do umycia włosów.

SKŁAD:

PEG-12 dimetikon, hydrolizowane proteiny pszenicy, olejek z drzewa herbacianego, olejek z mięty pieprzowej, olejek lawendowy, etoksylogliceryna, fenoksytetanol/etyloheksylogliceryna, woda

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Umieść aplikator z atomizerem w buteleczce i dokładnie go dokręć.
2. Wstrząśnij przed użyciem.
3. Rozpyl **OWIX HAIR PROTECT spray** równomiernie na suche włosy z odległości co najmniej 15 cm.

Jeżeli produkt będzie nakładany na włosy, które zostaną związane, należy wykonać aplikację dopiero po ich zwizaniu.

PRZECIWSKAZANIA:

Nie stosować u dzieci poniżej 2 roku życia. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę głowy. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik wyrobu. W razie wystąpienia działania niepożądanego należy natychmiast zaprzestać stosowania wyrobu i skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Bezwzględnie unikać kontaktu wyrobu z oczami oraz błonami śluzowymi ust i nosa. W przypadku konieczności zastosowania wyrobu u małych dzieci, podczas ciąży i/lub w okresie laktacji należy skonsultować się z lekarzem. Nie stosować wyrobu po upływie daty ważności raz w przypadku uszkodzenia opakowania.

W przypadku wystąpienia incydentu medycznego związanego z wyrobem, należy zgłosić go producentowi i właściwemu organowi (Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych).



ULT-010776_2

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

W przypadku dostania się wyrobu do oczu, błon śluzowych ust lub nosa należy przemyć to miejsce dużą ilością wody przez 10-15 minut. Jeśli podrażnienie nie ustąpi skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Aplikację wyrobu u dzieci należy przeprowadzić wyłącznie pod kontrolą osoby dorosłej. W przypadku niezamierzonego połknięcia produktu zaleca się kontakt z lekarzem jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane. Wyrób należy stosować bezpośrednio na włosy zachowując ok. 15 cm odległość. Wyrób należy aplikować z daleka od powierzchni ścian, mebli i innych przedmiotów, w pomieszczeniach z łatwo zmywalnymi ścianami i podłogami.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA:

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym i zacienionym miejscu, niedostępnym dla dzieci w temperaturze od 5 °C do 25 °C.

USUWANIE ODPADÓW

Produkt należy usuwać do odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.

OBJAŚNIENIE SYMBOLI

	Producent wyrobu medycznego		Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone
	Wyrób medyczny		Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją używania
	Znak CE potwierdzający zgodność z wymaganiami UE dla wyrobów medycznych		Zachować ostrożność podczas obsługi wyrobu
	Numer partii wyrobu medycznego		Unikalny identyfikator wyrobu
	Data ważności		Chronić przed światłem
	Limit temperatury		Chronić przed wilgocią
	Numer identyfikacyjny produktu		Dystrybutor wyrobu



ICB Pharma sp. z o.o.
ul. S. Lema 10
43-603 Jaworzno
Polska



Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański
Polska

 **polpharma**



REV:

