


POLE TEKSTOWE/
TEXT BOX
130 mm x 280 mm

Material/ Material:	ULOTKA INFORMACYJNA/ LEAFLET:		
Wzór/ Artwork:	ULT-004633_1		
Preparat/ Product:	Starazolin HydroForte 0.40%_eye drops, solution		
Adnotacje/ Annotations:	Rozmiar ulotki/ Leaflet size: 150 x 300 mm		
Czcionki/ Fonts:	Nazwa/Name: Panton Bold 15 pt Tekst/ Text: Myriad Pro Condensed 11 pt		
Gramatura/ Weight:	xxx g/m ²	Farmakod/ Pharmacode:	XXX
Kolorystyka/ Colours:	 BLACK	Opracował/ Prepared by:	04.02.2020 W.Jeziorska



Starazolin® HydroForte

krople do oczu

Krople o działaniu intensywnie nawilżającym przeznaczone do stosowania w ciężkiej postaci zespołu suchego oka.

SKŁAD

Chlorek sodu, diwodorofosforan sodu dwuwodny, wodorofosforan sodu bezwodny, hialuronian sodu 0,4%, woda oczyszczona

NIE ZAWIERA KONSERWANTÓW

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Starazolin HydroForte jest przeznaczony do stosowania w celu złagodzenia objawów **ciężkiej postaci** zespołu suchego oka.

Starazolin HydroForte nawilża, chroni i zmniejsza tarcie. Podanie kropli zapewnia szybkie złagodzenie dyskomfortu w zespole suchego oka np. odczuwania suchości, uczucia piasku pod powiekami i podrażnienia.

Łagodzenie objawów zespołu suchego oka może zapobiec powikłaniom.

Starazolin HydroForte skutecznie likwiduje objawy zespołu suchego oka których przyczyną są:

- zaburzenia filmu łzowego wywołane przez niedobór łez lub ich nadmierne parowanie, co może doprowadzić do uszkodzenia powierzchni gałki ocznej i związanego z tym dyskomfortu;
- niekorzystne warunki środowiskowe (centralne ogrzewanie, klimatyzacja, oświetlenie fluorescencyjne, dym i wiatr);
- długotrwała praca przy komputerze;
- stosowanie kropli do oczu zmniejszających przekrwienie;
- starzenie (75% populacji powyżej 65. roku życia cierpi z powodu zespołu suchego oka);
- noszenie soczewek kontaktowych;
- zabiegi chirurgiczne lub uszkodzenie oka;
- płeć (zmiany hormonalne u kobiet w okresie ciąży, karmienia piersią, menstruacji lub menopauzy);
- stosowanie produktów leczniczych (antydepresantów, leków hipotensyjnych, środków antykoncepcyjnych);
- choroby (reumatoidalne zapalenie stawów, cukrzyca, astma, choroby tarczycy, jaskra).

Starazolin HydroForte to krople do oczu o zwiększonej lepkości, dzięki czemu hialuronian sodu utrzymuje się dłużej na powierzchni gałki ocznej. Zapewnia to przedłużone nawilżenie i lepszą ochronę oczu.

Hialuronian sodu występuje naturalnie w cieczy wodnistej i ciele szklistym oka.

Hialuronian sodu 0,4 % zawarty w **Starazolin HydroForte**, tworzy ochronny film na powierzchni gałki ocznej. W ten sposób produkt eliminuje objawy zespołu suchego oka, takie jak: uczucie suchości, uczucie piasku w oku i podrażnienie.

Krople **Starazolin HydroForte** zaleca się do stosowania po zabiegach chirurgicznych oraz w zespole suchego oka wynikającym z podania do oka produktów leczniczych o działaniu przeciwzapalnym (po konsultacji z lekarzem).

Należy wyjąć soczewki kontaktowe przed zastosowaniem kropli do oczu **Starazolin HydroForte** i odczekać 15 minut przed ich ponownym założeniem.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nie stosować produktu **Starazolin HydroForte**:

- w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na hialuronian sodu lub jakiegokolwiek inny składnik produktu
- W razie wystąpienia reakcji alergicznej należy natychmiast przerwać stosowanie produktu i skontaktować się z lekarzem.

Inne uwagi:

- Nie stosować produktu w przypadku, gdy buteleczka lub aplikator są uszkodzone.
- W celu zapewnienia bezpiecznego stosowania i higieny każda buteleczka powinna być używana wyłącznie przez jedną osobę.
- Nie ma znanych interakcji pomiędzy produktem **Starazolin HydroForte** krople do oczu i płynem do płukania soczewek kontaktowych, innymi kroplami do oczu lub maściami do oczu. W przypadku zastosowania innego produktu do oczu należy odczekać 15 minut pomiędzy aplikacjami.

Uwaga:

Starazolin HydroForte może spowodować chwilowe niewyraźne widzenie. W związku z tym zaleca się, aby w tym czasie powstrzymać się od prowadzenia pojazdów lub obsługiwanie maszyn i poczekać do odzyskania ostrości widzenia.

BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU

Zakraplacz zawiera specjalnie skonstruowany filtr, który sprawia, że produkt jest **bezpieczny w użyciu**, ponieważ zapobiega zanieczyszczeniu płynu nawet po otwarciu.

Produkt nie zawiera konserwantów, co dodatkowo ogranicza możliwość wystąpienia podrażnienia i uszkodzenia powierzchni oka.


Produkt jest na ogół dobrze tolerowany. Jednakże jeśli wystąpią jakiegokolwiek działania niepożądane, należy poinformować lekarza lub farmaceutę.

INSTRUKCJA UŻYCIA

W razie konieczności krople można stosować kilka razy na dobę. W przypadku prawidłowego stosowania jedna buteleczka wystarcza na 30 dni. W przypadku stosowania długotrwałego należy skonsultować się z lekarzem.

Zakropić 1–2 krople do oczu, kilkakrotnie mrugnąć, aby roztwór uległ równomiernemu rozprowadzeniu na powierzchni oka. Produkt nie zawiera konserwantów i dlatego jest bezpieczny po podaniu do oka.

KROPLE MOŻNA STOSOWAĆ NA DWA SPOSOBY



1. Zdjąć korek z pompki.
2. Chwycić pompkę dłońią, jak pokazano na rysunku 2.
3. Obrócić buteleczkę do góry dnem i naciskać pompkę aż pojawi się pierwsza kropla.
4. Przytrzymać buteleczkę do góry dnem i, naciskając pompkę, zakropić zalecaną liczbę kropli do oka.

WYTWÓRCA

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20,
51000 Rijeka, Chorwacja

DYSTRYBUTOR



Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
ul. Pełplińska 19
83-200 Starogard Gdański, Polska

TERMIN WAŻNOŚCI

Nadrukowany na opakowaniu.

Termin ważności po otwarciu wynosi 180 dni.

Nie stosować produktu po upływie terminu ważności.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać produkt w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 30°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

OPAKOWANIE

10 ml



DATA AKTUALIZACJI

Kwiecień 2019 r.

Objaśnienie symboli na produkcie



Należy przeczytać instrukcję użycia



Wytwórca



Numer partii



Termin ważności



Znak CE



Jałowy, aseptyczny proces produkcji



Górna granica temperatury



Uwaga, patrz instrukcja użycia
(zawierająca ważne ostrzeżenia/środki ostrożności)