



NR 1 NA ZGAGĘ I NIESTRAWNOŚĆ¹



**Nowsza generacja
H2 blokerów²**



**Działa szybko
po 60-90 minutach³**



**Działa długo:
aż do 12 godzin^{2,3}**



**Szeroki zakres
wskazań/działania**

- **zgaga**
- **niestrawność**
- **nadkwaśność³**



**Wygodne dawkowanie,
niezależnie od posiłku
stosowanie doraźne³**



BŁYSKAWICZNA ULGA OD PRZEŁYKU DO ŻOŁĄDKA⁴

WYJĄTKOWY SKŁAD

- Substancje zobojętniające – szybkie działanie, neutralizują kwasotę soku żołądkowego
- Alginiany chronią śluzówkę żołądka – tworzą żel pokrywający błonę śluzową żołądka

SZYBKIE I EFEKTYWNE DZIAŁANIE

- Działa błyskawicznie
- Przynosi ulgę od przełyku do żołądka
- Łagodzi zgagę i ból w nadbrzuszu
- Chroni śluzówkę żołądka
- Zapobiega występowaniu niestrawności oraz pieczenia

JEST BEZPIECZNY

- Może być stosowany w czasie ciąży i karmienia piersią⁵



Dotyczy leku
Famotydyne Ranigast

SIL dostępny po zeskanowaniu
kodu lub u przedstawiciela Polpharmy

1. IQVIA, Rynek OTC 03G Acid cont & heartburn prod., MAT/06/2025.

2. Langtry HD et al. Famotidine. An updated review of its pharmacodynamic and pharmacokinetic properties, and therapeutic use in peptic ulcer disease and other allied diseases. Drugs. 1989; 38(4):551-90.

3. ChPL Famotydyne Ranigast.

4. Zmniejsza dolegliwości związane z refluksiem żołądkowo-przełykowym, takie jak zgaga i ból brzucha.

5. Po konsultacji z lekarzem.