



Minister Zdrowia

Warszawa, 01 lipca 2022

## KOMUNIKAT MINISTRA ZDROWIA

### w sprawie produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Na podstawie art. 47f ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1875), Minister Zdrowia ogłasza listę produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych.

Jednocześnie Minister Zdrowia informuje, że pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie produktem leczniczym niepodlegającym finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych przed dniem obowiązywania właściwego wykazu, mają prawo do kontynuacji leczenia pod warunkiem udowodnienia skuteczności dotychczasowego leczenia. Informacja o kontynuacji leczenia powinna zostać przekazana przez świadczeniodawcę do właściwego lokalnego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Narodowy Fundusz Zdrowia dostosuje swoje działania do zapisów niniejszego Komunikatu w terminie 7 dni od jego publikacji.

Z upoważnienia Ministra Zdrowia

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu

/dokument podpisany elektronicznie/



# Minister Zdrowia

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa międzynarodowa	Postać	Moc	Zawartość opakowania	Kod GTIN lub inny kod odpowiadający kodowi GTIN	Wskazanie, w którym lek nie może być finansowany	Kod ICD-10	Uwagi
1.	Adynovi	<i>Rurioctocogum alfa pegolum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	250 j.m.	1 fiolka proszku + 1 fiolka rozpuszczalnika (2ml)	0642621067101	Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B	D66, D67	brak
2.	Adynovi	<i>Rurioctocogum alfa pegolum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	500 j.m.	1 fiolka proszku + 1 fiolka rozpuszczalnika (2ml)	0642621067118	Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B	D66, D67	brak
3.	Adynovi	<i>Rurioctocogum alfa pegolum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	1000 j.m.	1 fiolka proszku + 1 fiolka rozpuszczalnika (2ml)	0642621067125	Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B	D66, D67	brak
4.	Adynovi	<i>Rurioctocogum alfa pegolum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	2000 j.m.	1 fiolka proszku + 1 fiolka rozpuszczalnika (5ml)	0642621067132	Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B	D66, D67	brak

5.	Afinitor	<i>Everolimus</i>	tabletki	5mg	30 tabletek	05909990711567	Leczenie chorych na zaawansowanego raka piersi z wykorzystaniem everolimusu	C50	brak
6.	Afinitor	<i>Everolimus</i>	tabletki	10mg	30 tabletek	05909990711598	Leczenie chorych na zaawansowanego raka piersi z wykorzystaniem everolimusu	C50	brak
7.	AmBisome	<i>Amphotericinum B</i>	proszek do sporządzania dyspersji do infuzji	50 mg	1 fiolka	05909990800025	Grzybica układowa	B37	brak
8.	Brineura	<i>Cerliponase alfa</i>	roztwór do infuzji + roztwór do przepłukiwania	150 mg/ 5 ml/	2 fiolki roztworu do infuzji + 1 fiolka roztworu do przepłukiwania	05909991350994	Leczenie lipofuscynozy neuronalnej typu 2	E75.4	brak
9.	Cablivi	<i>Caplacizumabum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	10mg	1 fiolka proszku + 1 ampułkostrzykawka rozpuszczalnika (1ml)	05909991413385	Leczenie epizodu nabytej zakrzepowej plamicy małopłytkowej	M31.1	brak
10.	Calquence	<i>Acalabrutinib</i>	kapsułki twarde	100mg	60 kapsułek	05000456061698	Przewlekła białaczka limfocytowa	C91.1	w ramach I linii leczenia w populacji pacjentów z wysokim ryzykiem genetycznym progresji
11.	Colobreathe	<i>Colistimethate sodium</i>	proszek do inhalacji, kapsułki twarde	1 662 500 j.m.	56 kapsułek twardych + 1 inhibitor proszkowy	05909991210380	Leczenie przewlekłych zakażeń i płuc wywołanych przez <i>P. aeruginosa</i> u pacjentów z mukowiscydozą		u pacjentów w wieku $\geq 6$ lat

12.	Cosentyx	<i>Sekukinumabum</i>	roztwór do wstrzykiwań, ampułkostrzykawki	150mg/ml	2 ampułkostrzykawki po 1 ml	05909991203832	Leczenie pacjentów z aktywną postacią spondyloartropatii (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK	M46.8	brak
13.	Cosentyx	<i>Sekukinumabum</i>	roztwór do wstrzykiwań, ampułkostrzykawki	150mg/ml	2 ampułkostrzykawki po 1 ml	05909991203832	Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej	L40.0	brak
14.	Cosentyx	<i>Sekukinumabum</i>	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	300mg	1 wstrzykiwacz	07613421040130	Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej	L40.0	brak
15.	Cresemba	<i>Isavukonazolom</i>	kapsułki twarde	100mg	14 kapsułek	07640137532321	Inwazyjna aspergilloza; mukormykoza	B44, B46	inwazyjna aspergilloza - w populacji pacjentów u których nie jest wskazane leczenie worykonazolem; mukormykoza - u pacjentów, u których nie jest wskazane leczenie amfoterycyną B
16.	Cresemba	<i>Isavukonazolom</i>	proszek do sporządzenia koncentratu roztworu do infuzji	200mg	1 fiolka po 10ml	07640137532352	Inwazyjna aspergilloza; mukormykoza	B44, B46	inwazyjna aspergilloza - w populacji pacjentów u których nie jest wskazane leczenie worykonazolem; mukormykoza - u pacjentów, u których nie jest wskazane leczenie amfoterycyną B
17.	Doptelet	<i>Avatrombopag</i>	tabletki powlekane	20mg	10 tabletek	07350031443110	Pierwotna małopłytkowość immunologiczna	D69.3	leczenie dorosłych pacjentów

18.	Doptelet	<i>Avatrombopag</i>	tabletki powlekane	20mg	15 tabletek	07350031443127	Pierwotna małopłytkowość immunologiczna	D69.3	leczenie dorosłych pacjentów
19.	Doptelet	<i>Avatrombopag</i>	tabletki powlekane	20mg	30 tabletek	07350031443134	Pierwotna małopłytkowość immunologiczna	D69.3	leczenie dorosłych pacjentów
20.	Dysport	<i>Toxinum botulinicum typum A ad iniectabile</i>	proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	300 j.	1 fiolka	05909991072094	Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej	I61, I63, I69	brak
21.	Dysport	<i>Toxinum botulinicum typum A ad iniectabile</i>	proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	500 j.	1 fiolka	05909990729227	Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej	I61, I63, I69	brak
22.	Elmiron	<i>Pentosan polysulfate sodium</i>	kapsułki twarde	100mg	90 kapsulek	04260078520176	Leczenie zespołu bolesnego pęcherza moczowego z glomerulacjami lub zmianami Hunnera, śródmięszkowe zapalenie pęcherza moczowego	N30.1	brak
23.	Enbrel	<i>Etanerceptum</i>	roztwór do wstrzykiwań	50mg	4 ampułkostrzykawki po 1 ml + 4 gaziki z alkoholem	05909990618255	Leczenie chorych z aktywną postacią zeszywniającego zapalenia stawów kręgosłupa	M45	brak
24.	Enbrel	<i>Etanerceptum</i>	roztwór do wstrzykiwań	50mg	4 wstrzykiwacze po 1 ml + 4 gaziki	05909990712755	Leczenie chorych z aktywną postacią reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów	M05, M06, M08	brak

25.	Enbrel	<i>Etanerceptum</i>	roztwór do wstrzykiwań	50mg	4 wstrzykiwacze po 1 ml + 4 gaziki	05909990712755	Leczenie chorych z aktywną postacią zeszytniającego zapalenia stawów kręgosłupa	M45	brak
26.	Enbrel	<i>Etanerceptum</i>	roztwór do wstrzykiwań	50mg	4 ampułkostrzykawki po 1 ml + 4 gaziki z alkoholem	05909990618255	Leczenie chorych z aktywną postacią tłuszczycowego zapalenia stawów	L40.5, M07.1, M07.2, M07.3	brak
27.	Enbrel	<i>Etanerceptum</i>	roztwór do wstrzykiwań	50mg	4 wstrzykiwacze po 1 ml + 4 gaziki	05909990712755	Leczenie chorych z aktywną postacią tłuszczycowego zapalenia stawów	L40.5, M07.1, M07.2, M07.3	brak
28.	Enbrel	<i>Etanerceptum</i>	roztwór do wstrzykiwań	50mg	4 ampułkostrzykawki po 1 ml + 4 gaziki z alkoholem	05909990618255	Leczenie chorych z aktywną postacią reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów	M05, M06, M08	brak
29.	Erlotinib Krka	<i>Erlotinibi hydrochloridum</i>	tabletki powlekane	25mg	30 tabletek	03838989722111	Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca	C34	
30.	Erlotinib Krka	<i>Erlotinibi hydrochloridum</i>	tabletki powlekane	100mg	30 tabletek	03838989722128	Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca	C34	

31.	Erlotinib Mylan	<i>Erlotinibum</i>	tabletki powlekane	100mg	30 tabletek	05901797710835	Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca	C34	brak
32.	Erlotinib Mylan	<i>Erlotinibum</i>	tabletki powlekane	150mg	30 tabletek	05901797710842	Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca	C34	brak
33.	Erlotinib Vipharm	<i>Erlotinibum</i>	tabletki powlekane	100mg	30 tabletek	05901812161345	Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca	C34	brak
34.	Erlotinib Vipharm	<i>Erlotinibum</i>	tabletki powlekane	150mg	30 tabletek	05901812161352	Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca	C34	brak
35.	Exviera	<i>Dasabuvirum</i>	tabletki powlekane	250 mg	56 tabletek	08054083006499	Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C	B18.2	w ramach terapii bezinterferonowej

36.	Ezetimibe Aurovitas	<i>Ezetimibe</i>	tabletki	10mg	28 tabletek	05909991376659	Hipercholesterolemia LDL-C powyżej 130 mg/dl utrzymująca się pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wieńcowej (przezskórnej lub kardiochirurgicznej), stanu po rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z powodu choroby miażdżycowej, hipercholesterolemii rodzinnej	brak
-----	------------------------	------------------	----------	------	-------------	----------------	---	------



37.	Forxiga	<i>Dapagliflozinum</i>	tabletki powlekane	10mg	14 tabletek	05909990975853	Przewlekła niewydolność serca		w populacji dorosłych pacjentów z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory serca (LVEF≤40%) oraz utrzymującymi się objawami choroby w klasie II-IV NYHA pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB) i lekach z grupy betaadrenolityków oraz jeśli wskazane antagonistach receptora mineralokortykoidów
38.	Forxiga	<i>Dapagliflozinum</i>	tabletki powlekane	10mg	30 tabletek	05909990975884	Przewlekła niewydolność serca		w populacji dorosłych pacjentów z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory serca (LVEF≤40%) oraz utrzymującymi się objawami choroby w klasie II-IV NYHA pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB) i lekach z grupy betaadrenolityków oraz jeśli wskazane antagonistach receptora mineralokortykoidów
39.	Fotivda	<i>Tivozanib hydrochloride monohydrate</i>	kapsułki twarde	890µg	21 kapsułek	05060146291712	Leczenie raka nerki	C64	brak
40.	Fotivda	<i>Tivozanib hydrochloride monohydrate</i>	kapsułki twarde	1340µg	21 kapsułek	05060146291699	Leczenie raka nerki	C64	brak

41.	Halaven	<i>Eribulinum</i>	roztwór do wstrzykiwań	0,44 mg/ml	1 fiołka po 2 ml	05909991004569	Tłuszczakomięsak	C48	brak
42.	Humira	<i>Adalimumabum</i>	roztwór do wstrzykiwań	40mg/0,8ml	2 ampułkostrzykawki + 2 gaziki	05909990005055	Leczenie adalimumabem ropnego zapalenia apokrynowych gruczołów potowych o nasileniu umiarkowanym i ciężkim	L73.2	brak
43.	Humira	<i>Adalimumabum</i>	roztwór do wstrzykiwań, wstrzykiwacze	40mg/0,4ml	2 wstrzykiwacze + 2 gaziki	08054083011912	Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna	K50	brak
44.	Humira	<i>Adalimumabum</i>	roztwór do wstrzykiwań, ampułkostrzykawki	40mg/0,4ml	2 ampułkostrzykawki + 2 gaziki nasączone alkoholem	08054083011905	Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna	K50	brak
45.	Humira	<i>Adalimumabum</i>	roztwór do wstrzykiwań, pudełka	40mg/0,8ml	2 ampułkostrzykawki w pudełku	05909990005031	Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna	K50	brak
46.	Humira	<i>Adalimumabum</i>	roztwór do wstrzykiwań ampułkostrzykawki	40mg/0,8ml	2 ampułkostrzykawki	05909990005055	Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna	K50	brak
47.	Hyrimoz	<i>Adalimumabum</i>	roztwór do wstrzykiwań	40mg/0,8ml	2 ampułkostrzykawki	07613421020897	Leczenie zapalenia błony naczyniowej oka - część pośrednia, odcinek tylny lub cała błona naczyniowa	H20.0, H30.0	brak

48.	Hyrimoz	<i>Adalimumabum</i>	roztwór do wstrzykiwań	40mg/0,8ml	2 wstrzykiwacze	07613421020880	Leczenie zapalenia błony naczyniowej oka - część pośrednia, odcinek tylny lub cała błona naczyniowa	H20.0, H30.0	brak
49.	Imbruvica	<i>Ibrutinibum</i>	kapsułki twarde	140mg	90 kapsulek	05909991195137	Makroglobulinemia Waldenströma	C88.0	brak
50.	Imbruvica	<i>Ibrutinibum</i>	kapsułki twarde	140mg	120 kapsulek	05909991195144	Chłoniak z komórek płaszczka	C85.7, C83.1	postać oporna lub nawrotowa choroby
51.	Imfinzi	<i>Durvalumabum</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	50mg/ml	fiolka po 10 ml	05000456031493	Leczenie drobnokomórkowego oraz niedrobnokomórkowego raka płuca	C34	brak
52.	Invokana	<i>Canaglifozinum</i>	tabletki powlekane	100mg	30 tabletek	05909991096106	Cukrzyca	E11	w ramach terapii skojarzonej z innymi lekami hipoglikemizującymi z wyłączeniem insuliny
53.	Jardiance	<i>Empaglifosinum</i>	tabletki powlekane	10mg	28 tabletek	05909991138509	Przewlekła niewydolność serca		w populacji dorosłych pacjentów z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory serca (LVEF ≤40%) oraz utrzymującymi się objawami choroby w klasie II – IV NYHA
54.	Jevtana	<i>Cabazitaxel</i>	koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji	60mg/1,5 ml	fiolka	05909990850501	Rak gruczołu krokowego	C61	nowotwór oporny na kastrację
55.	Kanuma	<i>Sebelipazum alfa</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	2mg/ml	1 fiolka po 10ml	05391527744375	Leczenie chorych z niedoborem lizosomalnej kwaśnej lipazy	E75.5, E75.6	brak

56.	Ketokonazol HRA	<i>Ketoconazolum</i>	tabletki	200mg	60 tabletek	05909991228811	Endogenny zespół Cushinga		> 12 rż
57.	Keytruda	<i>Pembrolizumabum</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	25mg/ml	1 fiolka 4 ml	05901549325126	Leczenie raka urotelialnego	C65, C66, C67, C68	brak
58.	Keytruda	<i>Pembrolizumabum</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	25mg/ml	1 fiolka 4 ml	05901549325126	Leczenie raka nerki	C64	brak
59.	Klertis	<i>Sunitinib</i>	kapsułki twarde	50mg	28 kapsulek	05995327181615	Leczenie wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki	C25.4	
60.	Lamzede	<i>Velmanase alfa</i>	proszek do sporządzania roztworu do infuzji	10mg	1 fiolka	08025153000761	Leczenie łagodnej do umiarkowanej alfa-mannozydozy	E77.1	brak
61.	Lamzede	<i>Velmanase alfa</i>	proszek do sporządzania roztworu do infuzji	10mg	5 fiolek	08025153000754	Leczenie łagodnej do umiarkowanej alfa-mannozydozy	E77.1	brak
62.	Lamzede	<i>Velmanase alfa</i>	proszek do sporządzania roztworu do infuzji	10mg	10 fiolek	08025153000747	Leczenie łagodnej do umiarkowanej alfa-mannozydozy	E77.1	brak
63.	Lenvima	<i>Lenvatinib</i>	kapsułki twarde	4mg	30 kapsulek	05036519003763	Leczenie raka wątrobowokomórkowego	C22.0	brak
64.	Lenvima	<i>Lenvatinib</i>	kapsułki twarde	4mg	30 kapsulek	05036519003763	Leczenie zaawansowanego raka tarczycy opornego na leczenie jodem radioaktywnym	C73	brak

65.	Lenvima	<i>Lenvatinib</i>	kapsułki twarde	10mg	30 kapsulek	05036519003770	Leczenie zaawansowanego raka tarczycy opornego na leczenie jodem radioaktywnym	C73	brak
66.	Lonquex	<i>Lipegfilgrastimum</i>	roztwór do wstrzykiwań, ampulkostrzykawka	6mg/0,6ml	1 ampulkostrzykawka	05909991072469	Skrócenie czasu trwania neutropenii z gorączką lub zmniejszenie częstości występowania neutropenii z gorączką		u pacjentów z nowotworami złośliwymi (za wyjątkiem przewlekłej białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych poddawanych chemioterapii cytotoksycznej o odstępach czasu pomiędzy cyklami nie krótszych niż 14 dni
67.	Lutathera	<i>Lutetium (177-Lu) oxodotreotidi</i>	roztwór do infuzji	390 MBq/ml	fiolka 20,5 – 25ml	05909991350963	Leczenie radioizotopowe dobrze zróżnicowanego guza neuroendokrynnego przewodu pokarmowego wydającego się ze środkowego odcinka prajelita (MIDGUT)		brak
68.	Lutathera	<i>Lutetium (177-Lu) oxodotreotidi</i>	roztwór do infuzji	390 MBq/ml	fiolka 20,5 – 25ml	05909991350963	Leczenie radioizotopowe dobrze zróżnicowanego guza neuroendokrynnego trzustki	C25.4	brak
69.	Lynparza	<i>Olaparibum</i>	tabletki powlekane	150mg	56 tabletek	05000456031318	Leczenie pacjentów z przerzutowym lub niekwalifikującym się do leczenia radykalnego gruczolakiem trzustki	C25.0, C25.1, C25.2, C25.3, C25.5, C25.7, C25.8, C25.9	u pacjentów z obecnością mutacji BRCA1/2

70.	Lynparza	<i>Olaparibum</i>	tabletki powlekane	100mg	56 tabletek	05000456031325	Leczenie pacjentów z przerzutowym lub niekwalifikującym się do leczenia radykalnego gruczolakiem trzustki	C25.0, C25.1, C25.2, C25.3, C25.5, C25.7, C25.8, C25.9	u pacjentów z obecnością mutacji BRCA1/2
71.	MabThera	<i>Rituximabum</i>	roztwór do wstrzykiwań	1400mg	fiolka 11,7 ml	05902768001099	Chłoniaki złośliwe	C82, C83	brak
72.	Mekinist	<i>Trametinibum</i>	tabletki powlekane	0,5mg	30 tabletek	05909991141813	Niedrobnokomórkowy rak płuca	C34	I linia leczenia, terapia skojarzona z dabrafenibem (Tafinlar)
73.	Mekinist	<i>Trametinibum</i>	tabletki powlekane	2mg	30 tabletek	05909991141851	Niedrobnokomórkowy rak płuca	C34	I linia leczenia, terapia skojarzona z dabrafenibem (Tafinlar)
74.	Mylotarg	<i>Gemtuzumab ozogamycinum</i>	proszek do sporządzenia koncentratu roztworu do infuzji	5mg	1 fiolka	05415062328576	Ostra białaczka szpikowa	C92.0	W populacji pacjentów pediatrycznych >15 r.ż. ze wznową choroby (osoby z nawrotem choroby między 15 a 18 r.ż.)
75.	Naglazyme	<i>Galsulfase</i>	koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji	5mg	1 fiolka po 5 ml	05909990614745	Leczenie mukopolisacharydozy typu VI (zespół Maroteaux-Lamy)	E76.2	brak
76.	Nerlynx	<i>Neratinibum</i>	tabletki powlekane	40mg	180 tabletek	05909991414009	Rak piersi	C50	leczenie adjuwantowe
77.	Olumiant	<i>Baricitinibum</i>	tabletki powlekane	2mg	35 tabletek	03837000170740	Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym	M05, M06, M08	brak
78.	Onivyde	<i>Irinotecani hydrochloridum</i>	koncentrat do sporządzenia	5mg/ml	1 fiolka 10ml	05909991308438	Rak trzustki w stadium uogólnienia	C25.0, C25.1, C25.2, C25.3,	brak

		<i>trihydricum</i>	roztworu do infuzji					C25.7, C25.8, C25.9	
79.	Opdivo	<i>Nivolumabum</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	10mg/ml	1 fiolka 4 ml	05909991220501	Rak urotelialny	C65, C66, C67	brak
80.	Opdivo	<i>Nivolumabum</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	10mg/ml	1 fiolka 10 ml	05909991220518	Rak urotelialny	C65, C66, C67	brak
81.	Opdivo	<i>Nivolumabum</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	10mg/ml	1 fiolka 4 ml	05909991220501	Niedrobnokomórkowy rak płuca	C34	w skojarzeniu z ipilimumabem (Yervoy) oraz chemioterapią
82.	Opdivo	<i>Nivolumabum</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	10mg/ml	1 fiolka 10 ml	05909991220518	Niedrobnokomórkowy rak płuca	C34	w skojarzeniu z ipilimumabem (Yervoy) oraz chemioterapią
83.	Perjeta	<i>Pertuzumabum</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	30mg/ml	1 fiolka 14 ml	05902768001006	Rak piersi	C50	terapia skojarzona z trastuzumabem w ramach leczenia pooperacyjnego
84.	Piqray	<i>Alpelisibum</i>	tabletki powlekane	150mg	56 tabletek	07613421024826	Rak piersi	C50	terapia skojarzona z fulwestrantem stosowana w I lub II linii leczenia u pacjentów po progresji lub nawrocie w trakcie lub po zakończeniu leczenia hormonalnego z zastosowaniem inhibitora aromatazy

85.	Piqray	<i>Alpelisibum</i>	tabletki powlekane	200mg	28 tabletek	07613421024840	Rak piersi	C50	terapia skojarzona z fulwestrantem stosowana w I lub II linii leczenia u pacjentów po progresji lub nawrocie w trakcie lub po zakończeniu leczenia hormonalnego z zastosowaniem inhibitora aromatazy
86.	Piqray	<i>Alpelisibum</i>	tabletki powlekane	50mg + 200mg	56 tabletek	07613421024833	Rak piersi	C50	terapia skojarzona z fulwestrantem stosowana w I lub II linii leczenia, u pacjentów po progresji lub nawrocie w trakcie lub po zakończeniu leczenia hormonalnego z zastosowaniem inhibitora aromatazy
87.	Ravicti	<i>Glyceroli phenylbutyras</i>	płyn doustny	1,1 g/ml	butelka 25ml	07350110580217	Zaburzenia cyklu moczniowego		w ramach leczenia wspomagającego
88.	Raxone	<i>Idebenone</i>	tabletki powlekane	150mg	180 tabletek	07640137910150	Leczenie dziedzicznej neuropatii wzrokowej Lebera (LHON)	H47.2	brak



89.	Reblozyl	<i>Luspaterceptum</i>	proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	75mg	1 fiolka	07640133688251	Niedokrwistość zależna od transfuzji z powodu zespołów mielodysplastycznych o ryzyku bardzo niskim, niskim i pośrednim z obecnością pierścieniowatych syderoblastów, u których wystąpiła niedostateczna odpowiedź na leczenie erytropoetyną, lub którzy nie kwalifikują się do takiego leczenia (ICD-10 D46.1)		u pacjentów >18 r.ż
90.	Reblozyl	<i>Luspaterceptum</i>	proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	25mg	1 fiolka	07640133688244	Niedokrwistość zależna od transfuzji z powodu zespołów mielodysplastycznych o ryzyku bardzo niskim, niskim i pośrednim z obecnością pierścieniowatych syderoblastów, u których wystąpiła niedostateczna odpowiedź na leczenie erytropoetyną, lub którzy nie kwalifikują się do takiego leczenia	D46.1	u pacjentów > 18 r.ż.
91.	Remodulin	<i>Treprostynilum</i>	roztwór do infuzji	1mg/ml	1 fiolka po 20ml	05909990046805	Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP)	I27, I27.0	brak
92.	Remodulin	<i>Treprostynilum</i>	roztwór do infuzji	2,5mg/ml	1 fiolka po 20ml	05909990046850	Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP)	I27, I27.0	brak

93.	Remodulin	<i>Treprostinilum</i>	roztwór do infuzji	5mg/ml	1 fiołka po 20ml	05909990046867	Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP)	I27, I27.0)	brak
94.	Reseligo	<i>Goserelinum</i>	implant w ampułko-strzykawce	3,6mg	1 ampułko-strzykawka	05909991256197	Zahamowanie czynności przysadki u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, w przygotowaniu do kontrolowanej hiperstymulacji jajników		do 3 cykli leczenia
95.	Revlimid	<i>Lenalidomidum</i>	kapsułki twarde	20 mg	7 kapsulek	07640133687704	Leczenie chorych na szpiczaka plazmocytoowego	C90.0	
96.	Rinvoq	<i>Upadacitinib</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	15mg	28 tabletek	08054083020334	Atopowe zapalenie skóry	L20	w ramach leczenia umiarkowanej postaci atopowego zapalenia skóry
97.	Rozlytrek	<i>Entrectinibum</i>	kapsułki twarde	100mg	30 kapsulek	07613326024891	Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca	C34	z potwierdzoną obecnością rearanżacji w genie ROS1

98.	Rozlytrek	<i>Entrectinibum</i>	kapsułki twarde	200mg	90 kapsulek	07613326024624	Leczenie nieurobnokomórkowego raka płuca	C34	
-----	-----------	----------------------	-----------------	-------	-------------	----------------	--	-----	--

99.	Rybelsus	<i>Semaglutide</i>	tabletki	3mg	30 tabletek	05712249113537	Cukrzyca typu 2	u pacjentów stosujących co najmniej dwa doustne leki hipoglikemizujące lub insulinę bazową w skojarzeniu z co najmniej jednym doustnym lekiem hipoglikemizującym, z HbA1c $\geq$ 8%, z otyłością definiowaną jako BMI $\geq$ 30 kg/m <sup>2</sup> oraz z bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym zdefiniowanym jako: potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa lub uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory, lub retinopatię, lub obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: wiek $\geq$ 55 lat dla mężczyzn, $\geq$ 60 lat dla kobiet, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu
-----	----------	--------------------	----------	-----	-------------	----------------	-----------------	--

100.	Rybelsus	<i>Semaglutide</i>	tabletki	7mg	30 tabletek	05712249113544	Cukrzyca typu 2	u pacjentów stosujących co najmniej dwa doustne leki hipoglikemizujące lub insulinę bazową w skojarzeniu z co najmniej jednym doustnym lekiem hipoglikemizującym, z HbA1c $\geq$ 8%, z otyłością definiowaną jako BMI $\geq$ 30 kg/m <sup>2</sup> oraz z bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym zdefiniowanym jako: potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa lub uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory, lub retinopatię, lub obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: wiek $\geq$ 55 lat dla mężczyzn, $\geq$ 60 lat dla kobiet, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu
------	----------	--------------------	----------	-----	-------------	----------------	-----------------	--

101.	Rybelsus	<i>Semaglutide</i>	tabletki	14mg	30 tabletek	05712249113551	Cukrzyca typu 2		u pacjentów stosujących co najmniej dwa doustne leki hipoglikemizujące lub insulinę bazową w skojarzeniu z co najmniej jednym doustnym lekiem hipoglikemizującym, z HbA1c $\geq$ 8%, z otyłością definiowaną jako BMI $\geq$ 30 kg/m <sup>2</sup> oraz z bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym zdefiniowanym jako: potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa lub uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory, lub retinopatię, lub obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: wiek $\geq$ 55 lat dla mężczyzn, $\geq$ 60 lat dla kobiet, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu
102.	Sarclisa	<i>Izatumimab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	20mg/ml	fiolka 5 ml	05909991427818	Szpiczak plazmocytowy	C90.0	w przypadku choroby odpornej i nawrotowej; terapia skojarzona z pomalidomidem i deksametazonem
103.	Sarclisa	<i>Izatumimab</i>	koncentrat do sporządzania	20mg/ml	fiolka 25ml	05909991427832	Szpiczak plazmocytowy	C90.0	w przypadku choroby odpornej i nawrotowej; terapia skojarzona z

			roztworu do infuzji						pomalidomidem i deksametazonem
104.	Skilarence	<i>Dimethylis fumaras</i>	tabletki	120mg	90 tabletek	08430308130574	Łuszczyca plackowata o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego	L40	w populacji pacjentów, u których nie rozważa się innego leczenia systemowego niż leczenie biologiczne
105.	Skilarence	<i>Dimethylis fumaras</i>	tabletki	120mg	180 tabletek	08430308130567	Łuszczyca plackowata o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego	L40	w populacji pacjentów, u których nie rozważa się innego leczenia systemowego niż leczenie biologiczne
106.	Skilarence	<i>Dimethylis fumaras</i>	tabletki	30mg	42 tabletki	08430308130581	Łuszczyca plackowata o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego	L40	w populacji pacjentów, u których nie rozważa się innego leczenia systemowego niż leczenie biologiczne
107.	Spravato	<i>Esketaminum</i>	aerozol do nosa	28mg	1 fiolka	05413868117400	Depresja	F33.1, F33.2	lekooporna postać choroby, w populacji pacjentów, u których epizod depresji trwa od co najmniej 6 miesięcy
108.	Stelara	<i>Ustekinumab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	130mg	1 fiolka po 30 ml	05909991307066	Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	K51	brak
109.	Stelara	<i>Ustekinumab</i>	roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce	90mg	1 ampułkostrzykawka po 1 ml	05909997077512	Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	K51	brak
110.	Sutent	<i>Sunitinib</i>	kapsułki twarde	50mg	28 kapsułek	05909990079391	Rak nerki	C64	
111.	Sutent	<i>Sunitinib</i>	kapsułki twarde	25mg	28 kapsułek	05909990079384	Rak nerki	C64	
112.	Sutent	<i>Sunitinib</i>	kapsułki twarde	12,5mg	28 kapsułek	05909990079377	Rak nerki	C64	

113.	Tafinlar	<i>Dabrafenib</i>	kapsułki	50mg	120 kapsulek	05909991078591	Niedrobnokomórkowy rak płuca	C34	I linia leczenia, skojarzenie z trametynibem (Mekinist)
114.	Tafinlar	<i>Dabrafenib</i>	kapsułki	50mg	28 kapsulek	05909991078584	Niedrobnokomórkowy rak płuca	C34	I linia leczenia, skojarzenie z trametynibem (Mekinist)
115.	Tafinlar	<i>Dabrafenib</i>	kapsułki	75mg	120 kapsulek	05909991078645	Niedrobnokomórkowy rak płuca	C34	I linia leczenia, skojarzenie z trametynibem (Mekinist)
116.	Tafinlar	<i>Dabrafenib</i>	kapsułki	75mg	28 kapsulek	05909991078607	Niedrobnokomórkowy rak płuca	C34	I linia leczenia, terapia skojarzona z trametynibem (Mekinist)
117.	Talzenna	<i>Talazoparibum</i>	kapsułki twarde	0,25mg	30 kapsulek	05415062348826	Rak piersi	C50	u pacjentów z obecnością mutacji BRCA1/2, u których stosowano hormonoterapię z zastosowaniem inhibitorów CDK4/6 lub bez w leczeniu paliatywnym i u których dopuszczalne było zastosowanie chemioterapii paliatywnej; pacjenci z potrójnie ujemnym rakiem piersi którzy stosowali wcześniej chemioterapię w okresie okołoperacyjnym lub w chorobie zaawansowanej
118.	Talzenna	<i>Talazoparibum</i>	kapsułki twarde	1mg	30 kapsulek	05415062348789	Rak piersi	C50	



119.	Tecentriq	<i>Atezolizumab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	840mg	1 fiolka po 14 ml	07613326025546	Rak piersi	C50	potrójnie ujemny rak piersi; terapia skojarzona z nab-paklitaksem u pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub rozsiałym procesem chorobowym, z ekspresją PD-L1 $\geq 1\%$ , którzy nie otrzymali terapii z powodu choroby rozsianej
120.	Tysabri	<i>Natalizumab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	20mg/ml	1 fiolka po 15ml	05909990084333	Stwardnienie rozsiane	G35	terapia natalizumabem podawanym dożylnie w populacjach pacjentów z postacią rzutowo-remisyjną choroby, po niepowodzeniu terapii I rzutu lub z ciężką, szybko rozwijającą się postacią choroby
121.	Tysabri	<i>Natalizumab</i>	roztwór do wstrzykiwań	150mg	2 ampułkostrzykawki po 1 ml	05713219560252	Stwardnienie rozsiane	G35	terapia natalizumabem podawanym podskórnym w populacjach pacjentów z postacią rzutowo-remisyjną choroby, po niepowodzeniu terapii I rzutu lub z ciężką, szybko rozwijającą się postacią choroby
122.	Ultomiris	<i>Ravulizumab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	300mg	1 fiolka	05391527743552	Nocna napadowa hemoglobinuria	D59.5	brak

123.	Ultomiris	<i>Ravulizumab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	300mg	1 fiolka	05391527743552	Atypowy zespół hemolityczno-mocznicy (aHUS)	D59.3	brak
124.	Viekirax	<i>Ombitasivirum + Paritaprevirum + Ritonavirum</i>	tabletki powlekane	12,5 mg	56 tabletek	08054083006888	Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C	B18.2	w ramach terapii bezinterferonowej
125.	Vyndaqel	<i>Tafamidisum</i>	kapsułki miękkie	61mg	30 kapsulek	05415062359426	kardiomiopatia w przebiegu amyloidozy transtyretynowej	E85	brak
126.	Xgeva	<i>Denosumabum</i>	roztwór do wstrzykiwań	120mg	1 fiolka po 1,7ml	05909990881789	Guz olbrzymiokomórkowy kości	D48.0	brak
127.	Xospata	<i>Gilteritinibi fumaras</i>	tabletki powlekane	40mg	84 tabletki	05909991426460	Leczenie nawrotowej ostrej białaczki szpikowej gilteritynibem	C92.0	brak
128.	Yervoy	<i>Ipilimumabum</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	5mg/ml	1 fiolka po 40ml	05909990872459	Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca	C34	terapia skojarzona z niwolumabem (Opdivo)
129.	Yervoy	<i>Ipilimumabum</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	5mg/ml	1 fiolka po 10ml	05909990872442	Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca	C34	terapia skojarzona z niwolumabem (Opdivo)
130.	Yervoy	<i>Ipilimumabum</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	5mg/ml	1 fiolka po 40ml	05909990872459	Czerniak skóry lub błon śluzowych	C43	dotyczy II linii leczenia choroby w III lub IV stopniu zaawansowania; leczenie w monoterapii
131.	Yervoy	<i>Ipilimumabum</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	5mg/ml	1 fiolka po 10ml	05909990872442	Czerniak skóry lub błon śluzowych	C43	dotyczy II linii leczenia choroby w III lub IV stopniu zaawansowania; leczenie w monoterapii
132.	Zeposia	<i>Ozanimod</i>	kapsułki twarde	0,23mg + 0,46mg	7 kapsulek	07640133688220	Stwardnienie rozsiane	G35	brak
133.	Zeposia	<i>Ozanimod</i>	kapsułki twarde	0,92mg	28 kapsulek	07640133688237	Stwardnienie rozsiane	G35	brak

134.	Zoladex	<i>Goserelinum</i>	implant podskórny	3,6 mg	1 ampułko- strzykawka	05909990082315	Zahamowanie czynności przysadki u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, w przygotowaniu do kontrolowanej hiperstymulacji jajników		do 3 cykli leczenia
135.	Zolgensma	<i>Onasemnogene abeparvovecum</i>	roztwór do infuzji	$2 \times 10^{13}$ vg/ml	7 fiolek po 8,3ml	05397227702851	Rdzeniowy zanik mięśni (SMA) (ICD-10: G12)	G12	postać 5q z bialleliczną mutacją genu SMN1 i klinicznym rozpoznaniem SMA typu I lub u chorych z postacią 5q z bialleliczną mutacją SMN1 i nie więcej niż 3 kopiami genu SMN2